

Automatizari pentru usi de garaj rezidentiale



Avantajele automatizarilor SOMMER MCA

- Consum redus de energie
- Fiabilitate si durabilitate ridicate datorita tehnologiei de functionare
- Lantul este stationar, astfel incat pierderea de energie este minima datorita faptului ca nu exista frecare precum in cazul tehnologiei cu lant circumferential
- Lantul nu necesita intretinere, nu trebuie uns, ceea ce inseamna ca nu exista pericolul aparitiei petelor de ulei
- Sistem de autoblocare impotriva hotilor
- Posibilitate conectare bariera cu celule fotoelectrice
- Montaj usor si rapid datorita preasamblarii

SOMMER APERTO PENTRU USILE MCA
BENEFIT



Motoare liniare, fabricate in Germania, pentru usile de garaj sectionale MCA BeneFit

Beneficii

- Design clasic, elegant, cu dimensiuni reduse
- Forta de tractiune a motorului – 400 N / 550 N
- Recomandat usilor cu latimea de maximum 3,5 m
- Montaj usor si rapid datorita preasamblarii

Motorul



- Fiabilitate si durabilitate ridicate datorita tehnologiei de functionare
- Lantul nu necesita intretinere, nu trebuie uns, prin urmare, nu exista pericolul aparitiei petelor de ulei
- Sistem de autoblocare impotriva hotilor

Unitatea de comanda



- Include receptorul radio (FM 868,8 MHz cu 112 sloturi de memorie)
- Lampa iluminare integrata (numai la AP868L)
- Usor de intretinut
- Detectie automata a obstacolelor: ridicare automata la intalnirea unui obstacol
- Tehnologie de reglare automata a fortei (Dynamic Power System): calculeaza automat forta necesara actionarii usii, reglandu-se pentru o functionare in conditii de siguranta maxima

Sistem deschidere de urgenta



Solutiile de automatizare a usilor de garaj SOMMER ofera posibilitatea deschiderii de urgenta in cazul unei pene de curent. Indiferent de pozitia usii, motorul poate fi deblocat, iar usa de garaj se poate deschide si inchide manual.

SOMMER SPRINT EVOLUTION PENTRU USILE MCA OPTIMA



Motoare liniare, fabricate in Germania, pentru usile de garaj sectionale MCA Optima

Beneficii

- Design clasic, elegant, cu dimensiuni reduse
- Forta de tractiune a motorului – 550 N / 800 N
- Recomandat usilor cu latimea de maximum 4,2 m
- Montaj usor si rapid datorita preasamblarii
- Consum redus de energie
- Posibilitate conectare bariera cu celule fotoelectrice

Motorul



- Fiabilitate si durabilitate ridicate datorita tehnologiei de functionare
- Lantul este stationar, astfel incat pierderea de energie este minima datorita faptului ca nu exista frecare precum in cazul tehnologiei cu lant circumferential

- Lantul nu necesita intretinere, nu trebuie uns, prin urmare, nu exista pericolul aparitiei petelor de ulei
- Sistem de autoblocare impotriva hotilor

Unitatea de comanda



- Include receptorul radio (FM 868,8 MHz cu 112 sloturi de memorie)
- Lampa iluminare integrata
- Mufabila pe sina
- Usor de intretinut
- Detectie automata a obstacolelor: ridicare automata la intalnirea unui obstacol
- Tehnologie de reglare automata a fortei (Dynamic Power System): calculeaza automat forta necesara actionarii usii, reglandu-se pentru o functionare in conditii de siguranta maxima
- Asigura viteza optima de ridicare



Sistem deschidere de urgenta

Solutiile de automatizare a usilor de garaj SOMMER ofera posibilitatea deschiderii de urgenta in cazul unei pene de curent. Indiferent de pozitia usii, motorul poate fi deblocat, iar usa de garaj se poate deschide si inchide manual.



Sina

- Sina este inclusa in pachet
- Pentru usi cu inaltimea maxima de 2350 mm
- Optional se poate extinde

Accesoriu prindere de plafon

- Este reglabil si usor de folosit
- Oferă flexibilitate la montaj

SOMMER DUO VISION PENTRU USILE MCA OPTIMA



Motoare liniare, fabricate in Germania, pentru usile de garaj sectionale MCA Optima

Beneficii

- Design elegant cu unitatea de comanda separata pentru o instalare usoara si rapida
- Forta de tractiune a motorului – pana la 800 N
- Recomandat usilor cu latimea de maximum 5,5 m
- Montaj usor si rapid datorita preasamblarii
- Consum redus de energie
- Posibilitate conectare bariera cu celule fotoelectrice

Motorul



- Fiabilitate si durabilitate ridicate datorita tehnologiei de functionare
- Lantul este stationar, astfel incat pierderea de energie este minima datorita faptului ca nu exista frecare precum in cazul tehnologiei cu lant circumferential
- Lantul nu necesita intretinere, nu trebuie uns, ceea ce inseamna ca nu exista pericolul aparitiei petelor de ulei
- Sistem de autoblocare impotriva hotilor

- Functionare silentioasa

Unitatea de comanda



- Include receptorul radio (FM 868,8 MHz cu 112 sloturi de memorie)
- Lampa iluminare integrata
- Detectie automata a obstacolelor: ridicare automata la intalnirea unui obstacol
- Tehnologie de reglare automata a fortei (Dynamic Power System): calculeaza automat forta necesara actionarii usii, reglandu-se pentru o functionare in conditii de siguranta maxima
- Asigura viteza optima de ridicare

Sistem pentru deschiderea in caz de urgenta



Solutiile de automatizare a usilor de garaj SOMMER ofera posibilitatea deschiderii de urgenta in cazul unei pene de curent. Indiferent de pozitia usii, motorul poate fi deblocat, iar usa de garaj se poate deschide si inchide manual.

Sina



- Sina NU este inclusa in pachet
- Ideala pentru usile grele
- Este posibila livrarea cu alimentare electrica la ambele capete ale sinei pentru usurarea instalarii
- Include 5 m de cablu

- Exista variante de sina pentru usi cu inaltimele maxime de 2350 mm, 2750 mm si 3150 mm

Accesoriu prindere de plafon

- Este reglabil si usor de folosit
- Oferă flexibilitate la montaj
- Distanța minimă de instalare este de 35 mm

SOMMER DUO RAPIDO PENTRU USILE MCA OPTIMA



Design clasic cu unitatea de comanda mobila

Motoare liniare, fabricate in Germania, pentru usile de garaj sectionale MCA Optima

Beneficii

- Deschide rapid usa garajului, cu o viteza de 220mm/s
- Design elegant cu unitatea de comanda separata pentru o instalare usoara si rapida
- Forta de tractiune a motorului – 650 N
- Recomandat usilor cu latimea de maxim 5 m
- Montaj usor si rapid datorita preasamblarii
- Consum redus de energie
- Posibilitate conectare bariera cu celule fotoelectrice

Motorul



- Fiabilitate si durabilitate ridicate datorita tehnologiei de functionare
- Lantul este stationar, astfel incat pierderea de energie este minima, datorita faptului ca nu exista frecare precum in cazul tehnologiei cu lant circumferential
- Lantul nu necesita intretinere, nu trebuie uns, prin urmare, nu exista pericolul aparitiei petelor de ulei
- Sistem de autoblocare impotriva hotilor
- Functionare silentioasa

Unitatea de comanda



- Include receptorul radio (FM 868,8 MHz cu 112 sloturi de memorie)
- Lampa iluminare integrata
- Detectie automata a obstacolelor: ridicare automata la intalnirea unui obstacol
- Tehnologie de reglare automata a fortei (Dynamic Power System): calculeaza automat forta necesara actionarii usii, reglandu-se pentru o functionare in conditii de siguranta maxima
- Asigura viteza optima de ridicare

Sistem deschidere de urgenta



Solutiile de automatizare a usilor de garaj SOMMER ofera posibilitatea deschiderii de urgenta in cazul unei pene de curent. Indiferent de pozitia usii, motorul poate fi deblocat, iar usa de garaj se poate deschide si inchide manual.

Sina



- Sina NU este inclusa in pachet
- Ideala pentru usile grele
- Include 5 m de cablu
- Exista variante de sina pentru usi cu inaltimele maxime de 2350 mm, 2750 mm si 3150 mm

Accesoriu prindere de plafon

- Este reglabil si usor de folosit
- Oferă flexibilitate la montaj
- Distanța minimă de instalare este de 35 mm